

Klinker- & Backsteinprogramm





So individuell wie Sie.

8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand NF



0858 Grafschaffer rot-Kohlebrand NF



7554 Norderney rot-bunt-Schmolz NF



ABC bietet Ihnen Backstein in Vollendung. Aus gutem Grund. Denn ein Haus ist weitaus mehr als vier Wände plus Dach. Ein Haus ist Lebensraum, ist Zuhause. Wer ein Haus baut, sollte deshalb frühzeitig über das Äußere nachdenken. Denn zum Zuhause wird ein Haus erst dann, wenn es zu seinen Bewohnern passt und ihrer Individualität Ausdruck verleiht. Sichtbarster Ausdruck und gleichsam Visitenkarte aber ist und bleibt die Außenwand.

Wenn Sie sich bereits für die zweischalige Bauweise mit einer Außenwand aus Backstein entschieden haben, können Sie für Ihr Hausprojekt schon jetzt eine ganze Menge Pluspunkte verbuchen: eine Fassade von extrem langer Lebensdauer und gleichzeitig geringem Wartungsaufwand, niedrigste Energieverbrauchswerte, ein angenehmes Wohnklima, einen optimalen Brand- und Schallschutz und einiges mehr. Den vielleicht schönsten Vorteil des Bauens mit Backstein von ABC entdecken Sie auf den nächsten Seiten: die ungeheure Vielfalt an Farben und Oberflächen.

Wer meint, dass Backsteine immer rot und glatt sind, wird überrascht sein – die Farbpalette umfasst eine ganze Bandbreite attraktiver und zeitgemäßer Töne und Nuancen. Die einzelnen Farbcharaktere kommen übrigens auf natürliche Weise durch die mineralische Zusammensetzung der Tone sowie der Brenntechniken und Temperatur zustande.

Apropos Brenntemperatur: ABC bietet Ihnen Backstein ausschließlich in hochgebrannter, gesinterter Form. Dieser „Backstein in Bestform“ wird Verblendklinker genannt. Er erzeugt beim Aneinanderschlagen den charakteristischen harten Klinkerklang. Daran und am Namen ABC erkennen Sie Verblendklinker in ihrer besten, hochwertigsten Form.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Entdeckungsreise!

Abb. Titelseite
8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF

Abb. linke Seite
1002 schwarz-blau-bunt glatt Langformat

Zeitloses schwarz.

Black ist bekanntlich beautiful – nicht zuletzt gilt das auch für eine Fassade. Aber dass schwarz nicht immer gleich schwarz ist, dürfte für so manchen Bauherrn in spe neu sein. Das Farbspiel der Schwarzvariationen auf diesen Seiten variiert zwischen blau, schwarz und einem leicht reflektierenden Silberton.



5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF

9264 Dresden schwarz-blau-bunt glatt 2DF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



8964 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt 2DF



5950 Dresden schwarz-blau-bunt schieferstruktur NF




9264 Dresden schwarz-blau-bunt glatt 2DF



Kohlebrand – lebendiges Schwarz.

Der Verblendziegel des zweischaligen Mauerwerkes ergänzt sich optimal mit den Materialien Holz und Glas. Der Kohlebrand-Ziegel betont als vorrangiges Baumaterial die Struktur der Gebäude und die dunkle Farbe verleiht ihnen Eleganz und Modernität. Die Gebäudehülle wird den hohen ökologischen und ästhetischen Ansprüchen der Bauherren gerecht. Die wertige Anmutung dieser Architektur wurde durch geschickte Korrespondenz der Baustoffe Ziegel und Glas in Verbindung mit einer absolut konventionellen Bauweise erreicht.



8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF




ABC-Klinker – Oldenburg


8954 Hamburg schwarz-schwarz-blau-bunt Kohlebrand NF



8954 Hamburg schwarz-schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



Zeitlose Architektur
mit dunkler Ziegelfassade.




0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



Impressionen.




Sonderbrand: Basis Atlantis Fußsortierung DF

FU6654 Discovery Hamburger Fußsortierung NF






FU6654 Discovery Hamburger Fußsortierung NF



Sonderbrand: Basis Atlantis Fußsortierung DF



Hademarscher Kohle.




7403 Föhr Lava-Kohlebrand NF




7403 Föhr Lava-Kohlebrand NF



7403 Föhr Lava-Kohlebrand NF



Nordfriesische Inselfarben.



7303 Amrum braun-bunt NF


7503 Sylt Magma-Kohlebrand NF




7503 Sylt Magma-Kohlebrand NF



7303 Amrum braun-bunt NF



Moderne Architektur.




1875 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz NF


1870 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz OF



1876 Wittenburg-Kohlebrand mit Sinterschmolz wasserstrich NF



1870 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz NF



Lebendiges Licht.

Die Lebendigkeit der Klinker lässt sich auf Bildern nur unzureichend wiedergeben. Mit dem Stand der Sonne verändert sich Farbspiel und Reflexion der Ziegelfassaden – man muss sie sehen und erleben.



Abb. oben: 8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF


Abb. unten: 0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF




7654 Leipzig aubergine Kohlebrand
glatt NF



8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF



0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF



Farbenspiel Fassade.

Ausdrucksstärke und Architektur bilden hier eine dauerhafte Komposition. Fassaden und Architektur verschmelzen zu einem Ganzen beinahe wie bei guten Kunstobjekten.




07554 Norderney rot-bunt-Schmolz NF


9104 Brandenburg rot-bunt mit Gelbanteil glatt NF




9104 Brandenburg mit Gelbanteil NF



07554 Norderney rot-bunt-Schmolz NF



Living.



8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF

Abb. oben: 8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF





8105 Emden rot-bunt-Kohlebrand genarbt-besandet NF

8105 Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet NF



8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF



0109 Oldenburg rot-bunt glatt NF



Hademarscher Kohle.

IMPULS FÜR NEUES.

Die Farben unserer Hademarscher-Serie sind überraschend neu. Ihr Farbspektrum und ihre Ausdrucksmöglichkeiten wollen entdeckt werden. Der natürliche Wechsel des Tageslichtes lässt diese Ziegelfassaden leben. Mal zurückhaltend und homogen – mit fast monolithischer Wirkung – und dann wieder mit einer überraschenden Farbvielfalt und Lebendigkeit. Immer alles andere als eintönig. Eine anspruchsvolle Ziegelreihe, die den Kontakt zur ausdrucksstarken Architektur sucht und findet.







Abb. oben: 7103 Artland Hademarscher Kohlebrand glatt NF



7103 Artland Hademarscher Kohlebrand glatt NF



7603 Bornholm dänisch-Kohlebrand NF



Ziegelsteine aus unserer Manufaktur.

HANDFORMZIEGEL IN KLINKER-QUALITÄT

Jeder Manufakturstein (Vollsteinziegel) ist ein Unikat mit einem Wasserstrich-Charakter. Die Vollsteine bestechen durch ihre Klinkerqualität und ihr natürliches ausdrucksstarkes Wesen.


Unser Manufaktur-Programm wächst. Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen.




4853 Manufaktum ziegelrot NF



4854 Manufaktur rot Kohlebrand NF




4853 Manufaktur ziegelrot NF



Aus der Grafschaft.


Die hier abgebildeten Wasserstrich-Klinker zeigen in ihrem erwachsenen Charme ihre ursprüngliche Herkunft recht deutlich. „Wasserstrich“ nennt sich das Verfahren, in dem die besonderen Marken und Narben der Oberfläche entstehen. Ein Haus aus diesem Klinker bietet seinen Bewohnern Geborgenheit und Wärme. Ein Klinker für alle, die ausdrucksstarke Natürlichkeit und bauphysikalische Vorteile optimal miteinander verbinden möchten.



0858 Grafschafter rot-Kohlebrand NF




7558 Grafschafter Landhaus rot-blau-bunt geflammt NF



0558 Grafschafter rot-bunt NF



0958 Grafschafter Barock sandfarben-bunt NF



0858 Grafschafter rot-Kohlebrand NF



Einzigartig.

ABC-Verblendklinker werden bei Temperaturen von bis zu 1200° Celsius in Tunnelöfen gebrannt. Auf diese Weise entstehen die natürlichen Farben und auch ihre unübertrefflichen bauphysikalischen Eigenschaften.

Die sichtbaren Brandmale der Klinker prägen das Bild der Fassaden und formen den Charakter Ihres Hauses.




Abb. unten: 8354 St. Petersburg gelb-Kohlebrand glatt NF

0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF



8109 M Oldenburg rot-bunt-Schmolz mit Kohlebrand NF



8103 M Büsum Schmolz mit Kohlebrand NF



8354 St. Petersburg gelb-Kohlebrand glatt NF



0854 Flensburg rot-Kohlebrand glatt NF




Farben im Gleichgewicht.

Die rot-bunten Varianten beweisen es: Rot ist nicht nur eine Farbe, rot ist eine ganze Farbpalette. In Verbindung mit ihrer schlichten, glatten Oberfläche sind die hier gezeigten Klinker zum einen klassische Vertreter ihrer Gattung und zum anderen Botschafter einer modernen Auffassung von Architektur.


Ein Fassadenstein lebt nicht nur aus sich heraus – die Farbigekeit der Fuge unterstreicht die Persönlichkeit des Steines ebenso wie der gewählte Mauerwerksverband. Sie werden erleben, dass auch ein schlichter Verblendklinker je nach Fugenfarbe, Baustil und Mauerwerksverband eine Palette vielfältiger Ausdrucksmöglichkeiten bietet.



0754 Emsland altfarben-bunt glatt NF



0107 Schwerin rot-bunt glatt NF



Freie Entfaltung.




Abb oben: 9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF

Abb unten: 0552 Ammerland bunt glatt NF




0554 Nordhorn bläulich-bunt glatt NF



9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF



0552 Ammerland bunt glatt NF



0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt glatt NF




ABC-Langformat®

Die Möglichkeiten, außergewöhnliche Ziegelwände mit dem ABC-Langformat® zu gestalten, sind sicher noch nicht erschöpft und bieten ein großes Potenzial für kreative Architektur.

Das ABC-Langformat® betont die vertikalen Linien des Gebäudes und wirkt optisch verlängern. Gleichzeitig erscheinen die Fassaden etwas ruhiger, der Fugenteil des Mauerwerks ist reduzierter.


Das Langformat gibt es als Voll- und Gittersteine. Mit einer Länge von 49 cm sind diese mit einer DF- und NF-Höhe erhältlich. Es eignet sich für Mauerwerke jeder Art.

1002 Langformat schwarz-blau-bunt glatt DF



1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF





1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF

1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF



ABC-Langformat®


Die kubistischen Baukörper der Gebäude mit ihren markanten Fenstereinteilungen erfahren über die Materialität und Farbigkeit der Ziegelwände besondere Kraft und Ausdruckstärke.

1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF






1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF




ABC-Langformat®

Vermauert wird der Langformatziegel genauso wie ein Ziegel im Normalformat. Aufgrund seiner Länge werden natürlich deutlich weniger Ziegel benötigt. Das spart Arbeitszeit – und reduziert so die Lohnkosten.



1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF





1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF ohne Stoßfuge

1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



ABC-Langformat®



1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF





1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF



Formate und Fugen.

Der Charakter des einzelnen Verblendklinkers lebt von Farbe und Oberfläche. Auch die Umgebung ist wichtig: die Fugenfarbe und der Verband, in dem der Stein gemauert wird. Last but not least kommt das Format des Klinkers hinzu. Und da gibt es Unterschiede, die das Aussehen einer Fassade stark beeinflussen.

DIE STANDARDFORMATE

Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. ABC-Verblendklinker machen überall eine gute Figur, nicht zuletzt dank der breiten Angebotspalette von Norm- bis zu Sonderformaten. Die heute gebräuchlichsten Formate heißen NF, DF und 2DF.

Das Kürzel NF steht für Normalformat und die Maße 240 x 115 x 71 mm (Länge x Breite x Höhe). Das Normalformat bringt eine klare Fassadenaussage.

DF bedeutet Dünnsformat. Dieser flache Klinker, der für eine feingliedrige Fassadenwirkung sorgt, hat die Maße 240 x 115 x 52 mm.

2DF bedeutet zweifaches Dünnsformat. Es eignet sich überall dort, wo große Flächen nur sparsam gegliedert werden sollen. Weitere bei ABC erhältliche Formate sind RF (240 x 115 x 61 bzw. 65 mm), 3DF (240 x 175 x 113 mm) und das Modulformat (290 x 90 x 52 mm).

Für besondere Projekte bieten sich unsere beiden Langformate an. Es gibt sie in einer NF-Höhe und den Maßen 490 x 115 x 71 mm und in einer DF-Höhe 490 x 115 x 52 mm.

DIE FUGENFARBE


1875 Wittenburg-Kohlebrand mit Sinterschmolz NF mit dunkler Fuge



1875 Wittenburg-Kohlebrand mit Sinterschmolz NF mit heller Fuge



DF = Dünnsformat.
Maße: 240 x 115 x 52 mm




NF = Normalformat
Maße: 240 x 115 x 71 mm



2DF = 2-faches Dünnsformat
Maße: 240 x 115 x 113 mm




RF = Reichsformat
Maße: 240 x 115 x 61 bzw. 65 mm



3DF = 3-faches Dünnsformat
Maße: 240 x 175 x 113 mm



Modulformat
Maße: 290 x 90 x 52 mm



Langformat DF
Maße: 490 x 115 x 52 mm




Langformat NF
Maße: 490 x 115 x 71 mm

DAS FUGENBILD

dunkle Lagerfuge im Kontrast, ohne Stoßfuge



Klinker und Fuge im Farbbild angeglichen




graue Fuge zurücklegend



rote Lagerfuge, ohne Stoßfuge, Langformat




Schattenspiel.




5954 Dresden schwarz-blau bunt glatt NF, Schattenfuge



seitliche Ansicht: 5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF, Schattenfuge




Ansicht von vorne




Ecken und Kanten.

ABC-SONDERFORMSTEINE ANGEFERTIGT FÜR JEDES BAUDETAIL


Neben den gebräuchlichen Formaten wie Normalformat, Dünnformat oder zweifachem Dünnformat gibt es auch Sonderformsteine. Diese Sonderformsteine mit ihren konvexen oder konkaven Rundungen, mit ihren Schrägungen und zusätzlichen Ecken oder Winkeln ermöglichen nicht nur die problemlose Meisterung schwieriger baulicher Details wie Fensterbrüstungen oder Sockel, sie eröffnen auch zusätzliche Dimensionen der Fassadengestaltung.



1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



Sonderbrand Basis Atlantis Fußsortierung DF



Abweisende Schöne.


KUNST ODER NICHT KUNST?

Graffitis gehören zwar zum Erscheinungsbild moderner Städte, doch willkommen sind sie nur in den seltensten Fällen. Zum einen treffen sie nur selten den ästhetischen Geschmack der Hauswand-eigentümer, zum anderen ist ihre Entfernung in der Regel sehr kostenintensiv. Verhindern lassen sich die zumeist nächtlichen Sprühaktivitäten zwar kaum, doch kann man durch die Auswahl des Baumaterials für die Außenwand immerhin dafür sorgen, dass sie ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.

ABC-Verblendklinker verfügen dank der extrem hohen Brenntemperaturen im Herstellungsprozess über eine Oberfläche, die das Eindringen von Feuchtigkeit aller Art zuverlässig verhindert – das betrifft Regen-nässe ebenso wie Farbe. Das bedeutet: Graffitis bleiben an der Oberfläche und können mit dem ABC-Graffiti-Entferner schnell und mühelos und vor allem ohne Rückstände entfernt werden. Eine Fassade mit Verblendklinkern ist eben nicht nur schön und zweckmäßig, sondern auch robust und unempfindlich.



**MIT ABC-GRAFFITI-ENTFERNER
SIND GRAFFITIS LEICHT UND PROBLEMLOS
ZU ENTFERNEN.**



Schallschluckziegel.

EINFACH LEISE

Lärm ist nicht nur störend, Lärm macht auch krank. Ein funktionierender Lärmschutz darf daher weder bei der Planung von kompletten Neubaugebieten noch bei der Planung und beim Bau des einzelnen Eigenheims fehlen. Die Schallschluckziegel von ABC absorbieren den Lärm nach DIN 52212 und eignen sich ausgezeichnet für den Aufbau einer Lärmschutzwand nach DIN 4109.



Eine Lärmschutzwand nach DIN 4109 besteht aus vier Schichten: Der ersten, der Straße zugewandten Schicht aus schallabsorbierenden Ziegeln mit einem Lochanteil von 40% folgen an zweiter und dritter Stelle eine Mineralfaserplatte von 40–60 mm Stärke sowie eine Luftschicht. Die abschließende, dem Haus zugewandte Verblendklinkerschicht mit Vollziegeln verleiht der Lärmschutzwand nicht nur zusätzliche Wirkung und Stabilität, sie sorgt auch für einen zum Haus passenden Look.

Apropos Look: Einen weiteren Vorteil der Lärmschutzwand sollte man keinesfalls unbeachtet lassen – sie schützt nicht nur das Ohr wirkungsvoll vor Lärm, sondern auch das Auge vor manchen hässlichen Aussichten.


Der Schallschluckziegel 0430 im Format 2DF kann mit einer rückseitigen Verblendung in den Formaten 2DF, NF und DF kombiniert werden.

Schallabsorptionsgrad nach DIN 52212, Steinwurfresistenz von Ziegeln für Lärmschutzwände nach ZTV-Lsw 8.


0430 Schallschluckziegel rot-nuanciert 2DF



- ① Schallschluckziegel nach DIN EN 771-1, Format 2DF/NF/DF, Rot
- ② Mineralfaserplatte, Stärke 40–60 mm, Dichte 109 kg/m³
- ③ 30 mm Luftschicht
- ④ Abstandhalter
- ⑤ Rückseitige Verblendung als Vollziegel nach DIN EN 771-1, Format 2DF/NF/DF
- ⑥ Ziegelabdeckung nach DIN EN 771-1
- ⑦ Mörtel




Quadratlochung
Lochanteil 40%



Rechtecklochung
Lochanteil 40%


Fertigteile.



PATENTE HELFER

Vorproduzierte Fertigteile haben vor allem den Vorzug, dass sie den Preis reduzieren – dann nämlich, wenn sie in höherer Stückzahl benötigt werden. Damit Liebhaber des Kr eises oder anderer perfekter geometrischer Schönheiten auf ihre Kosten kommen, hält ABC eine Auswahl von Fertigteilen für Sie bereit.

Diese Fertigteile werden fix und fertig auf der Baustelle angeliefert und in die Fassade eingemauert – der Aufwand hält sich in Gr enzen und die Kosten ebenso. Was – nebenbei gesagt – auch für die Freunde schlichter, rechteckiger Bauweise durchaus ein guter Grund wäre, noch einmal über ihre persönliche Vorstellung der Fassadengestaltung nachzudenken.






7513 Syllt Magma-Kohlebrand
glatt DF

Hol

7654 Leipzig aubergine-Kohlebrand
glatt NF

Sch

7554 Norderney rot-bunt Schmolz
glatt NF

Sch

8654 Weimar aubergine Kohlebrand
glatt NF

Hol

9104 Brandenburg mit Gelbanteil
rot-bunt glatt NF

Hol

2654 Basel silber-rot
glatt NF

Hö

1875 Wittenburg Kohlebrand
mit Sinterschmolz glatt NF

Sch

8105 Emden rot-bunt-Kohlebrand
genarbt-besandet NF

Hol

8103 Baltrum rot-bunt-Schmolz
mit Kohlebrand NF

Hol

0104 Brandenburg rot-bunt
glatt NF

Hol



Hö = Werk Hörstel

Sch = Werk Schüttrorf

Hol = Werk Hollage


0105 Oldenburg rot-bunt genarbt-besandet NF		0557 Nordhorn bläulich-bunt geschält NF		0564 Nordhorn bläulich-bunt glatt 2DF		0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt glatt NF		7558 Grafshafter Landhaus rot-blau-bunt geflammt NF		0558 Grafshafter rot-blau-bunt NF		0057 Suddendorf rot-bunt-geflammt geschält NF		0554 Nordhorn bläulich-bunt glatt NF		9105 Norddeich rot-blau sand- farben-bunt genarbt-besandet NF		0559 Tecklenburg bunt-geflammt handform-besandet NF	
Hol	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	Hol	Hö										

5566 Ammerland genarbt besandet

2DF




Hö

0552 Ammerland bunt
glatt NF

Hö

0159 Tecklenburg rot-nuanciert
handform-besandet NF

Hö

0154 Münsterland rot-nuanciert
glatt NF


Hö

5556 Ammerland bunt genarbt-
besandet NF

Hö

0164 Münsterland
glatt 2 DF

Hö

0764 Emsland altfarben-bunt
glatt 2DF

Hö

7303 Amrum braun-bunt
NF

Hol

0107 Schwerin rot-bunt glatt
NF

Hol

0958 Grafschafter Barock
sandfarben-bunt NF

Sch



Hö = Werk Hörstel

Sch = Werk Schüttrorf

Hol = Werk Hollage



Güte-Überwachung

- 1. Eigenüberwachung
- 2. Fremdüberwachung

Güteschutz Ziegel e.V.



Empfohlene Qualität
für zweischaliges
Bauen mit Backstein



1002 Langformat schwarz-blau-bunt glatt DF



2002 Langformat schwarz-blau-bunt glatt NF



1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF



1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF



Güte-Überwachung

1. Eigenüberwachung
2. Fremdüberwachung

Güteschutz Ziegel e.V.




Empfohlene Qualität
für zweischaliges
Bauen mit Backstein



1004 Langformat rot-Kohlebrand glatt DF



2001 Langformat rot-nuanciert glatt NF



1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



1006 Langformat gelb-Kohlebrand glatt DF



1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF


Die ABC-Klinkerqualität entscheidet.




Natürlich ist die Qualität unserer Tonerden von größter Wichtigkeit. Doch fast noch wichtiger sind das Wissen und die Könnerschaft unserer erfahrenen Experten in allen Produktionsbereichen. Dieses Wissen und Können erlauben es uns seit bereits über 110 Jahren, Klinker von stets bester Qualität zu produzieren. Gefertigt wird ABC-Klinkerqualität ausschließlich an modernsten Produktionsstätten: Schnelligkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit runden das Qualitätsprofil ab und setzen höchste Standards im Produktionsablauf und in der Produktqualität.

Darüber hinaus weisen ABC-Klinker eine extreme Beständigkeit und eine sehr niedrige Wasseraufnahmekapazität auf (4%) – die Klinker bleiben so länger beständig gegen Algenbefall. Die Ziegelrohddichte liegt im Mittelwert bei ca. 1,6 kg/dm³, die Scherbenrohddichte beträgt ca. 2,2 kg/dm³. Die Druckfestigkeit liegt bei 70–85 N/mm².

Und nicht zuletzt sind ABC-Klinker selbstverständlich äußerst frostbeständig.





Klinkerwerk Hörstel · A. Berentelg & Co. KG
 Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel
 Tel. 0 54 59 / 93 430 · Fax 0 54 59 / 93 43 30
 Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk
 Tel. 0 54 59 / 93 43 11

Klinkerwerk Schüttorf · A. Berentelg & Co. KG
 An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf
 Tel. 0 59 23 / 96 000 · Fax 0 59 23 / 96 00 20

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG
 Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke
 Tel. 0 54 53 / 9 30 50 · Fax 0 54 53 / 93 05 55

KDW-Klinkerdachziegelwerk
 GmbH & Co. KG
 Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen
 Tel. 0 54 05 / 6 19 19 60 · Fax 0 54 05 / 6 19 19 70



Zentrale ABC-Klinkergruppe
 Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
 Tel. 054 53 / 93 330 · Fax 054 53 / 93 33 45
 abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de

ABC-Keramik
 H & R Berentelg GmbH & Co. KG
 Industriestraße 10
 D-49492 Westerkappeln
 Tel. 0 54 56 / 93 470 · Fax 054 56 / 93 47 40

Hollager Ziegelwerk
 Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG
 Hollager Straße 106
 D-49134 Wallenhorst-Hollage
 Tel. 0 54 07 / 8 30 40 · Fax 0 54 07 / 5 93 30



Die Werke der ABC-Klinkergruppe

