




MROZOODPORNE EKSTRUDOWANE

W TYM 30 Lat ❄️

GWARANCJI PRODUCENTA*

Nature ART

interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany



NatureArt Selena grau. Jeden z jedenastu kolorów natury NatureArt.

Nature ART

NAJLEPSZY SPOSÓB NA TROCHĘ
NATURY W DOMU

Natura nadaje klimat Twojemu domowi.
Naturalność nie jest krótkotrwałym trendem.
To sztuka żyć w harmonii i w zgodzie z
otoczeniem.

Coraz więcej ludzi poszukuje sposobu na miesz-
kanie ale również na życie, który pozwoli na połą-
czenie wnętrza z tym, co na zewnątrz. NatureArt
daje wyjątkowe możliwości realizacji tego celu.

Kolekcja NatureArt może być istotnym elemen-
tem w poszukiwaniu nieprzemijającego i odpo-
wiedzialnego stylu życia.





Nature ART

NatureArt Tangra Grau w formacie
36 x 36 cm.



Proekologicznie

NATURE ART.

JEST W 100% NATURALNA

Czysta glina jest uplastyczniana czystą wodą i utwardzana w ogniu. Metoda stosowana od setek lat, która w swej prostocie jest niedościgniona. Po prostu. Zupełnie czysta.

POZYTYWNY BILANS
EKOLOGICZNY

NatureArt ma pozytywny bilans ekologiczny, ponieważ płytki ekstrudowane stosowane na zewnątrz są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe.

Produkujemy wyłącznie w Niemczech, skąd pochodzi surowiec – glina.

Pozwala to uniknąć niepotrzebnej „turystyki towarów” a miejsca wydobywania są w 100% przywracane do stanu naturalnego.

IDEALNE BY MIESZKAĆ ZDROWO

NatureArt jest idealna by mieszkać zdrowo, ponieważ płytki nie wchłaniają substancji obcych jak też takowych nie wydzielają.

Dlatego NatureArt zapewnia alergikom absolutne bezpieczeństwo oraz uniemożliwia rozwój roztoczy. Żadnej chemii: do utrzymania w czystości wystarczy czysta woda.

MROZOODPORNE EKSTRUDOWANE

W TYM 30 Lat 

GWARANCJI PRODUCENTA * *PATENTZ INTERBAU-BLANK.DE





Lekki puryzm

TO NIE KWESTIA STYLU

Wyjątkowa naturalność serii NatureArt to nie kwestia stylu. NatureArt komponuje się w każdym stylu, jednak w każdym z nich jest inaczej interpretowana.

Dlatego też prezentujemy Państwu cztery różne możliwości, jak odkryć NatureArt dla siebie.

Nature ART



Foto: asa-selection.de

NatureArt Tangra grau w formie 36x36 cm.

interbau



Foto: sommenpartner.de

Lekki puryzm



Foto: sommenpartner.de



Dekoracja NatureArt Bambus beige.

NatureArt Quarz grau w formacie 36 x 36 cm.

NatureArt Sahara beige w formacie 36 x 36 cm.



Nature ART

NatureArt Selena grau w formacie 36x36 cm. Stopnice rzymskie i rzymskie narożne.



NatureArt Tangra grau w formacie 36 x 36 cm.



LEKKOŚĆ BYTU

Motto życiowe: „trochę mniej oznacza dużo więcej!” NatureArt łączy łagodność przejrzystych linii z niewyszukanymi formami i subtelnymi kolorami.

interbau



Nowe trendy **wiejskiego stylu**

Foto: sonnenträume.de

Nature ART

interbau



Foto: somenpartner.de

NatureArt Goldbraun
w formacie 36 x 36 cm.
Dekoracja Arroyo 36,3 x 8 cm.





BLISKO NATUREY

Nowe trendy wiejskiego stylu to wielka różnorodność kolorów natury: lawa, piasek i kolory ziemi w połączeniu z drewnem, rattanem i innymi naturalnymi elementami podkreślają klimat mieszkania.



NatureArt Terra braun
w formacie 36 x 36 cm.

Nature ART

Nowe trendy wiejskiego stylu





Styl młodzieżowy



Nature ART



NatureArt Sahara beige
w formacie 36 x 36 cm.



interbau



WOLNOŚĆ TWORZENIA DLA MŁODYCH GNIEWNYCH

Prosto, wyjątkowo, z umiarem –
to kwintesencja tego stylu życia.

To samo dotyczy kolorystyki –
tonacje kolorów ziemi na
podłodze.



Styl młodzi- żowy



Klasyka Plus



interbau





Klasyka Plus

NatureArt Lava schwarz w formacie 36 x 36 cm.



MIESZKAĆ Z KLASĄ

Klimat mieszkania podkreślony jest przez styl i rozmach. Dla każdego, kto dba o klasyczny styl mieszkania zawsze najważniejsza jest nieprzemijalność.



NatureArt Tangra grau w formacie 46,8 x 31 cm.




TANGRA GRAU



QUARZ GRAU




SELENA GRAU



BAMBUS BEIGE



GOLDBRAUN



TERRA BRAUN

Ogromna różnorodność naturalnych kolorów




LAVA SCHWARZ



SAHARA BEIGE




GOBI SAND



COGNAC BRAUN



UMBRA BRAUN



MROZOODPORNE EKSTRUDOWANE

W TYM 30 Lat



GWARANCJI PRODUCENTA*

PAPPEL INTERBAU-BUNDE



NatureArt
Umбра braun
w formie
36 x 36 cm.
Cokoły i płyty
kolanowe.

Również w
formie 245 mm

Płytkę podłogową
245 x 245 x 9 mm

Cokół

245 x 80 x 8 mm

Kolanko
245 x 105 x 52
x 9 mm

Stopnica rzymska
245 x 320 x 9 mm

Dostępna
w kolorach:
Tangra grau
Lawa schwarz
Bambus beige
Terra braun

zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz	Płytkę podłogową 360 x 360 x 9,5 mm	Płytkę podłogową 468 x 310 x 9 mm	Płytkę podłogową 310 x 310 x 9,5 mm	Płytkę elewacyjną 245 x 71 x 8 mm	Cokół 360 x 80 x 9,5 mm	Cokół 310 x 80 x 8 mm	Stopnica rzymska 360 x 320 x 9,5 mm	Stopnica rzymska 310 x 320 x 9,5 mm		
wymiary w mm	360 x 360 x 9,5 mm	468 x 310 x 9 mm	310 x 310 x 9,5 mm	245 x 71 x 8 mm	360 x 80 x 9,5 mm	310 x 80 x 8 mm	360 x 320 x 9,5 mm	310 x 320 x 9,5 mm		
Klasa odporności na ścieranie	R 10	R 11/B	R 10	R 10			R 10	R 11/B	R 10	
Tangra grau	22 3636 110	22 3636 120	21 4731 110	22 3131 110	-	24 3608 110	24 3108 110	24 3666 110	24 3666 120	24 3166 110
Quarz grau	22 3636 119	-	-	22 3131 119	23 2407 119	24 3608 119	24 3108 119	24 3666 119	-	24 3166 119
Selena grau	22 3636 117	-	-	-	-	24 3608 117	-	24 3666 117	-	-
Lawa schwarz	22 3636 118	-	21 4731 118	-	23 2407 118	24 3608 118	-	24 3666 118	-	-
Sahara beige	22 3636 111	-	-	-	-	24 3608 111	-	24 3666 111	-	-
Gobi sand	22 3636 115	-	-	-	-	24 3608 115	-	24 3666 115	-	-
Bambus beige	22 3636 112	22 3636 122	21 4731 112	22 3131 112	-	24 3608 112	24 3108 112	24 3666 112	24 3666 122	24 3166 112
Gold-braun	22 3636 113	-	-	-	-	24 3608 113	-	24 3666 113	-	-
Terra braun	22 3636 116	22 3636 126	-	22 3131 116	23 2407 116	24 3608 116	24 3108 116	24 3666 116	24 3666 126	24 3166 116
Cognac braun	22 3636 114	-	-	-	23 2407 114	24 3608 114	-	24 3666 114	-	-
Umбра braun	22 3636 124	-	-	-	23 2407 124	24 3608 124	-	24 3666 124	-	-
Grupa cenowa	PG 200 [m ²]	PG 201 [m ²]	PG 202 [m ²]	PG 230 [m ²]	PG 246 [m ²]	PG 207 [szt.]	PG 231 [szt.]	PG 204 [szt.]	PG 204 [szt.]	PG 232 [szt.]
Jedn. miary	m ²		m ²	m ²	m ²	szt.	szt.	szt.		szt.
szt./m ² lub m łącznie z fugą	7,50		6,67	10,00	52	2,7	3,20	2,70		3,20
kg / szt. ca.	2,70		2,86	2,0	0,30	0,57	0,40	2,40		2,0
sztuk w opakowaniu	9		7	8	57	30	34	6		6
m ² w opakowaniu	1,20		1,05	0,80	1,10	-	-	-		-
opakowań na palecie	48		48	68	69	64	64	30		38
m ² na palecie	57,60		50,40	54,40	75,90	-	-	-		-

Ogromna różnorodność kształtek



Stopnica rzymska narożna	Cokół schodowy 2-częściowy		płyta kolanowa	płyta kolanowa	Mata mozaikowa 25 mm	Dekoracja Arroyo	Dekoracja Impala	Płyta tarasowa	Płyta tarasowa	zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
	lewy	prawy								
320 x 320 x 9,5 mm	do formatu 310 mm do formatu 360 mm	do formatu 310 mm do formatu 360 mm	360 x 152 x 52 x 9,5 mm	310 x 152 x 52 x 9,5 mm	363 x 363 x 9,5 mm	363 x 80 x 9,5 mm	363 x 75 x 9,5 mm	400 x 400 x 35 mm rektyfikowane	700 x 400 x 35 mm rektyfikowane	wymiary w mm

R 10	R 11/B			R 10	R 10	R 10/B	R 10	R 10	R 10	R 10	▼ Klasa odporności na ścieranie
24 3155 110	24 3155 120	24 3650 110	24 3660 110	24 4855 110	24 4888 110	75 3636 110	-	75 3607 110	27 4040 110	27 7040 110	V
24 3155 119	-	24 3650 119	24 3660 119	24 4855 119	24 4888 119	75 3636 119	-	75 3607 119	27 4040 119*	27 7040 119*	
24 3155 117	-	24 3650 117	24 3660 117	-	-	75 3636 117	-	75 3607 117	-	-	IV
24 3155 118	-	24 3650 118	24 3660 118	24 4855 118	-	75 3636 118	75 3608 118	75 3607 118	27 4040 118*	27 7040 118*	
24 3155 111	-	24 3650 111	24 3660 111	-	-	75 3636 111	-	75 3607 111	-	-	V
24 3155 115	-	24 3650 115	24 3660 115	-	-	75 3636 115	75 3608 115	75 3607 115	-	-	
24 3155 112	24 3155 122	24 3650 112	24 3660 112	24 4855 112	24 4888 112	75 3636 112	75 3608 112	75 3607 112	27 4040 112	27 7040 112	V
24 3155 113	-	24 3650 113	24 3660 113	24 4855 113	-	75 3636 113	75 3608 113 wielokolorowa	75 3607 113	27 4040 113	27 7040 113	
24 3155 116	24 3155 126	24 3650 116	24 3660 116	24 4855 116	24 4888 116	75 3636 116	-	75 3607 116	27 4040 116	27 7040 116	IV
24 3155 114	-	24 3650 114	24 3660 114	24 4855 114	-	75 3636 114	-	75 3607 114	-	-	
24 3155 124	-	24 3650 124	24 3660 124	24 4855 124	-	75 3636 124	-	75 3607 124	-	-	IV
PG 205 [szt.]	PG 205 [szt.]	PG 206 [Komplet]	PG 206 [Komplet]	PG 343 [szt.]	PG 234 [szt.]	PG 211 [szt.]	PG 212 [szt.]	PG 213 [szt.]	PG 208 [szt.]	PG 209 [szt.]	Grupa cenowa
szt.	szt.	[Komplet]	[Komplet]	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	Jedn. miary
-	-	-	-	2,70	3,20	7,50	2,70	2,70	6,25	3,50	szt./m ² lub m łącznie z fugą
3,35	1	1	1	1,40	1,10	2,25	0,50	0,45	8,50	15,00	kg / szt. ca.
1	1	1	1	8	8	5	25	25	2	2	sztuk w opakowaniu
-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	0,32	0,57	m ² w opakowaniu
-	-	-	-	40	40	-	-	-	52	32	opakowań na palecie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,64	18,28	m ² na palecie


*barwione w masie

Ceramiczne Płyty tarasowe

40 x 40 x 3,5 cm i 70 x 40 x 3,5 cm

PŁYTY TARASOWE O NIEZAPRZECZALNYCH ZALETACH

- idealne do renowacji balkonów i tarasów
- łatwe w utrzymaniu czystości, np. zabrudzenia powstałe podczas grillowania
- mrozoodporne, włącznie z 30-letnią gwarancją producenta
- trwałe kolory, odporne na promieniowanie UV
- piękne, naturalne kolory
- odporne na plamy, kwasy i ługi
- łatwe w układaniu: na żwirze lub podkładkach
- ekstremalnie wytrzymałe
- niemiecka jakość z Westerwaldu




Elementy montażowe	krzyżyk	podkładka	podkładka krzyżykowa
wymiary w mm	40 x 26 x 3 mm	100 x 100 x 2 mm	120 x 120 x 18 mm
Nr artykułu	77 4040 995	77 4040 991	77 4040 992
Grupa cenowa	221 ¹	222 ¹	223 ¹
Jedn. miary	sztuk	sztuk	sztuk
sztuk na m ²	8-9	wg. potrzeby	8-9
kg na sztukę ca.	0,008	0,025	0,095
sztuk na opak.	100	75	150
kg na opak.	0,80	1,90	14,30

¹ = na 100 sztuk



Płyty tarasowe NatureArt Bambus beige w formacie 70 x 40 x 3,5 cm. Cokół schodowy, stopnice rzymskie i stopnice narożne.


TARASY OGRODOWE, WEJŚCIA, DROGI:



UŁOŻENIE NA GRYSIE

- Z zagęszczonym podłożem
- warstwa grysu (granulacja 2-5 mm), grubość ok. 50-60 mm
 - spadek ok. 2%
 - warstwa nośna z materiału mrozoodpornego (granulacja 0-32 mm), np. żwir, tłuczeń.
 - Grubość= 20-30 cm, zagęszczona.


TARASY OGRODOWE I NA DACHACH, BALKONY, RENOWACJE:



UŁOŻENIE NA BETONIE

- z podkładkami krzyżkowymi
- warstwa betonu z 2% spadkiem
 - przy nierównościach: wyrównanie wysokości przy użyciu podkładek pod podkładkami z krzyżkiem
 - płyty tarasowe układane luzem na podkładkach z krzyżkiem

BALKONY, TARASY NA DACHACH:



UŁOŻENIE NA STROPIE BETONOWYM

- Przy użyciu woreczków z zaprawą
- napełnić nadający się do tego celu woreczek plastikowy i zamknąć
 - napełniony woreczek ułożyć na podłożu
 - ułożyć płyty tarasowe zanim zaprawa zacznie wiązać



Płyty tarasowe
NatureArt
Terra braun w formacie
40 x 40 cm.

www.interbau-blink.de

interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius · Interbau – Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG · Hauptstraße 73-79 · D-56235 Ransbach-Baumbach
Fon +49 (0) 2623-896-0 · Fax +49 (0) 2623-896-66 · e-Mail info@interbau-blink.de · www.interbau-blink.de